




UN SPÉCIALISTE C'EST + SÛR

PROTECTION DES MAINS



Selection
2023



SASU au capital de 42 000€
RCB 345 222 038 00019 - APE 4649 Z
n°TVA CEE FR 3634522203800019
à votre service depuis 1988.



édition du 30/01/23

Campana se réserve le droit, sans avertissement préalable, de modifier le prix de ses produits selon les variations du coûts des matières premières ou du cours des monnaies.

Campana . Route de Sissonne . 02840 Coucy les Eppes
Tél. : 03 23 24 25 24 . Fax : 03 23 24 25 29
email : campana-pro@orange.fr
sadis-campana.com

FIRST

MANUTENTION
Abrasion + milieux secs



MANIPULATION FINE
Milieux secs



EN388
2121 X



EN388
3121 X

EPICG006

x6 | x20

Support tricoté polyester / Spandex • Jauge 13 • Enduction latex crêpé • Tailles 8 à 11

	PRIX HT	PRIX TTC
• Prix Unitaire (Lot de 6 paires)	12,46 € HT	14,95 € TTC

EPICG001

x1 | x12 | x120

Support tricoté nylon • Jauge 13 • Enduction polyuréthane • Tailles 6 à 11

	PRIX HT	PRIX TTC
• Prix Unitaire	1,63 € HT	1,95 € TTC

GRIP

MANIPULATION FINE
Étanchéité et grip en milieux gras, huileux et humides



CUT D

PROTECTION COUPEURE
Milieux secs + grip en milieux gras



EN388 EN407
4121 X X1XXXX



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100

EN388
3X42 D

EPICG005

x1 | x12 | x120

Support tricoté polyamide / Spandex • Jauge 15 • Double enduction nitrile

	PRIX HT	PRIX TTC
• Prix Unitaire	4,58 € HT	5,50 € TTC

EPICG007

x1 | x12 | x72

Support tricoté Dytec® • Jauge 15 • Enduction mousse de nitrile HCT • Renfort

	PRIX HT	PRIX TTC
• Prix Unitaire	12,46 € HT	14,95 € TTC

- Confort
- Tous travaux
- Dexterité
- Durabilité
- Excellente préhension en milieux gras et humides
- Tactile
- Picots sur la paume
- Étanchéité
- Sans fibre de verre ou inox
- Renfort nitrile pouce / index
- Manchette prolongée

FLEX

MANIPULATION FINE
Milieux secs + grip en milieux gras



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100

EN388

4121 X

FLEX



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100

EN388

4121 X

EPICG002

x1 | x12 | x120

Support tricoté polyamide / Spandex • Jauge 15 • Enduction micro mousse de nitrile • Tailles 6 à 12

	PRIX HT	PRIX TTC
• Prix Unitaire	4,13 € HT	4,95 € TTC

EPICG003

x1 | x12 | x120

Support tricoté polyamide / Spandex • Jauge 15 • Enduction micro mousse de nitrile paume et 3/4 dos avec picots sur la paume • Tailles 6 à 11

	PRIX HT	PRIX TTC
• Prix Unitaire	4,96 € HT	5,95 € TTC

FLEX



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100

EN388

4121 X

EPICG004

x1 | x12 | x120

Support tricoté polyamide / Spandex • Jauge 15 • Enduction micro mousse de nitrile intégrale avec picots sur la paume • Tailles 7 à 11

	PRIX HT	PRIX TTC
• Prix Unitaire	4,96 € HT	5,95 € TTC

- Confort
- Tous travaux
- Dexterité
- Durabilité
- Picots sur la paume
- Étanchéité
- Sans fibre de verre ou inox
- Renfort nitrile pouce / index
- Excellente préhension en milieux gras et humides
- Manchette prolongée
- Tactile

6036/41

MILIEU SEC

MUL-
TIPLÉ**

AVANTAGES

- ➕ Confort
- ➕ Dexterité (proche de la main)
- ➕ Respirabilité
- ➕ Bon rapport qualité/prix

APPLICATIONS

Manipulation fine et montage précis de pièces : industries mécanique et automobile (travaux d'assemblage minutieux, tri de petites pièces, petite visserie), électronique (montage de composants électroniques, manipulation de micro-processeur), industries cosmétique et pharmaceutique (fabrication de médicaments, préparation de cosmétiques), travaux d'aménagement intérieur (pose de cloison sèche).



DESCRIPTION	TAILLES	NORMES	COND.
<ul style="list-style-type: none"> • Tricot à base de polyester noir • Enduction palmaire en polyuréthane noir • Jauge 13 	6 → 11 6036 ↓ 6040	 EN388:2016 3121X EN420	100 10
	PRIX HT	PRIX TTC	
<ul style="list-style-type: none"> • Prix Unitaire • Prix Unitaire au carton (100 paires) 	1,25 € HT 0,94 € HT	1,50 € TTC 1,12 € TTC	

2238/41

MAÎTRISE

100% FLEUR

AVANTAGES

- ➕ Bon rapport qualité/prix
- ➕ Dexterité
- ➕ Souplesse
- ➕ Confort

APPLICATIONS

Manutention générale, travaux courants et mécaniques, montage et manutention, activités de magasinier et de jardinage.



DESCRIPTION	TAILLES	NORMES	COND.
<ul style="list-style-type: none"> • Tricot à base de polyester noir • Double enduction : nitrile lisse orange sur la paume et 100% dos et nitrile noir effet « grainé » de la paume • Jauge 15 	8 → 11 2238 ↓ 2241	 EN388:2016 2021X EN420	120 10
	PRIX HT	PRIX TTC	
<ul style="list-style-type: none"> • Prix Unitaire • Prix Unitaire au carton (120 paires) 	4,12 € HT 3,09 € HT	4,95 € TTC 3,70 € TTC	

1CRPG

EUROCUT P500

NEW SILICON FREE L.S.* S.S.

PROTECTION ÉLEVÉE À LA COUPURE

AVANTAGES

- ➕ Dexterité optimisée
- ➕ Grip
- ➕ Durabilité (polyamide)
- ➕ Peu salissant

APPLICATIONS

Manipulation, découpe et montage de pièces, industries mécanique et automobile (montage de tôles fines coupantes, manipulation de pièces non ébarbées, travaux de finition sur pièces tranchantes), travail des métaux (bardage), industries de la construction et du bâtiment (découpe au cutter, travaux de zinguerie, menuiserie aluminium et bois), industrie du verre, industrie plastique (décharge de presses à injecter), collectivités (interventions techniques, maintenance, manipulation de déchets).



DESCRIPTION	TAILLES	NORMES	COND.
<ul style="list-style-type: none"> • Tricot à base de HPPE, polyamide et élasthanne bleu clair • Enduction palmaire en polyuréthane gris • Jauge 13 	6 → 11	 EN388:2016 4X43D EN420	50 5
	PRIX HT	PRIX TTC	
<ul style="list-style-type: none"> • Prix Unitaire • Prix Unitaire au carton (50 paires) 	4,12 € HT 3,09 € HT	4,95 € TTC 3,70 € TTC	

1N1FB

SIMPLY PRO SL555N

NEW SILICON FREE GAUGE 15

MILIEU HUILEUX

AVANTAGES

- ➕ Enduction 100% dos pour une protection optimisée de la peau contre les dermatites
- ➕ Excellent confort
- ➕ Grip exceptionnel à l'huile

APPLICATIONS

Adapté pour tous les principaux travaux fins en milieu huileux et gras : industries mécanique et automobile (usinage de pièces en présence d'huile de coupe, manipulation de tôles, de pièces mécaniques huilées et tri de petites pièces), travaux de maintenance en environnement humide (eau, huiles, graisses, hydrocarbures), assemblage de petites pièces huileuses, collectivités (petits travaux de maintenance générale et d'entretien).



DESCRIPTION	TAILLES	NORMES	COND.
<ul style="list-style-type: none"> • Tricot à base de polyester noir • Double enduction : nitrile lisse orange sur la paume et 100% dos et nitrile noir effet « grainé » de la paume • Jauge 15 	6 → 11	 EN388:2016 4121X EN420	100 10
	PRIX HT	PRIX TTC	
<ul style="list-style-type: none"> • Prix Unitaire • Prix Unitaire au carton (100 paires) 	2,46 € HT 1,84 € HT	2,95 € TTC 2,20 € TTC	

1NIDG

EUROLITE 15N606D

MILIEU SEC VOIRE LÉGÈREMENT HUILEUX



AVANTAGES

- + Respirabilité
- + Dextérité
- + Durée de vie prolongée
- + Proche de la main
- + Excellent grip (version avec picots)

APPLICATIONS

Adapté pour tous principaux travaux fins : assemblage industrie automobile (ligne d'assemblage), atelier mécanique (garage automobile), fabrication métallique (mécanique de précision, poste de montage), maintenance industrielle, agroindustrie, aéronautique.



DESCRIPTION	TAILLES	NORMES	COND.
<ul style="list-style-type: none"> • Tricot à base de polyamide gris • Enduction 3/4 en micro mousse de nitrile avec picots sur la paume • Jauge 15 	6 → 11	 EN388:2016 4131X EN420	100 10
	PRIX HT	PRIX TTC	
• Prix Unitaire	3,75 € HT	4,50 € TTC	
• Prix Unitaire au carton (100 paires)	2,81 € HT	3,37 € TTC	

5130

GT ICE BLUE

PROTECTION ACCRUE CONTRE LE FROID



AVANTAGES

- + Déperlant
- + Souplesse
- + Dextérité accrue
- + Grip

APPLICATIONS

Manutention légère en milieu froid et sale/humide : manipulation de pièces abrasives et d'objets glissants, travaux de montage et mécanique.



DESCRIPTION	TAILLES	NORMES	COND.
<ul style="list-style-type: none"> • Fibres synthétiques • Enduction PVC-HPT • Poignet élastique • Doublé bouclettes 	6 → 11	 EN388:2016 3231 EN511:2006 020 EN420 EN388:2016	72 6
	PRIX HT	PRIX TTC	
• Prix Unitaire	5,42 € HT	6,50 € TTC	
• Prix Unitaire au carton (72 paires)	4,17 € HT	5,00 € TTC	

1WEL25

EUROWELD 250

SOUDEUR



AVANTAGES

- + Confort
- + Intérieur molletonné
- + Durée de vie prolongée (coutures Kevlar)
- + Traitement ignifuge

APPLICATIONS

Travaux de soudeur, métallurgie, protection contre la chaleur (jusqu'à 100°C).



DESCRIPTION	TAILLES	NORMES	COND.
<ul style="list-style-type: none"> • En croûte de vachette supérieure • Épaisseur : 1,2mm • Coutures en Kevlar • Intérieur molletonné • Manchette en croûte, longueur : 15cm 	10	 EN388:2016 3143X EN407:2004 423x4x EN420	60
	PRIX HT	PRIX TTC	
• Prix Unitaire	7,50 € HT	9,00 € TTC	
• Prix Unitaire au carton (60 paires)	5,63 € HT	6,76 € TTC	

5527/31



NITRILE

AVANTAGES

- ⊕ Protection chimique durable
- ⊕ Grip (forme diamant)
- ⊕ Confort
- ⊕ Port continu
- ⊕ Absorption de la transpiration
- ⊕ Contact alimentaire

APPLICATIONS

Industrie mécanique (manipulation et assemblage de petites pièces huileuses, usinage de pièces en présence d'huile de coupe, montage de précision), industrie chimique (fabrication et application de peinture et vernis), autres industries (application de produits phytosanitaires, traitement et finition de bois, travaux de maintenance), industrie alimentaire (préparation).



DESCRIPTION	TAILLES	NORMES	COND.
<ul style="list-style-type: none"> • Acrylonitrile vert • Épaisseur : 0,38 mm • Intérieur coton flocké • Finition extérieure adhésive • Longueur : 33cm 	7 → 11 5527 ↓ 5531	 EN388:2016 3001X EN374-1:2016 A(3/6) J(6/6) L(3/6) TYPE B EN374-5:2016 EN420	100 10
	PRIX HT	PRIX TTC	
• Prix Unitaire	2,91 € HT	3,50 € TTC	
• Prix Unitaire au carton (100 paires)	1,53 € HT	2,62 € TTC	

5027/30



LATEX

AVANTAGES

- ⊕ Protection aux risques chimiques faibles et contre la contamination radioactive
- ⊕ Grip en milieu humide
- ⊕ Confort
- ⊕ Souplesse
- ⊕ Durée de port intermittent
- ⊕ Contact alimentaire

APPLICATIONS

Gant de ménage (travaux courants de nettoyage), Industrie agro-alimentaire (manipulation et préparation, collectivités (nettoyage, manipulation de produits détergents ménagers).



DESCRIPTION	TAILLES	NORMES	COND.
<ul style="list-style-type: none"> • Support en coton flocké • Enduction en latex naturel supérieur • Épaisseur : 0,42 mm • Finition extérieure adhésive • Longueur : 30cm • Jauge 10 	7 → 10 5027 ↓ 5030	 EN388:2016 1000X EN374-1:2016 K(6/6) L(4/6) TYPE C EN421:2010 EN420	100 10
	PRIX HT	PRIX TTC	
• Prix Unitaire	1,25 € HT	1,50 € TTC	
• Prix Unitaire au carton (100 paires)	0,93 € HT	1,12 € TTC	

GUIDE DE TAILLES

Alignez votre index

Alignez votre pouce

6 7 8 9 10 11

1

Placez votre main droite sur le graphique ci-dessus, en alignant la selle de l'index et du pouce sur le +

2

Une fois la main posée sur le graphique, choisissez la barre de taille la plus proche du bord de votre main : taille 10 dans cet exemple.

